

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N°CPR\_020155**  
ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE

1. Codice identificativo unico del prodotto-tipo: **INTO BLU**
2. Usi previsti: **Malta per intonaci da risanamento (R)**
3. Fabbricante: **CVR S.r.l. – Zona Industriale Padule – 06024 Gubbio (PG) – Italia**
4. Mandatario: **non applicabile**
5. Sistemi di WVCP: **Sistema 4**
- 6a. Norma armonizzata: **EN 998-1:2016**
- 6b. Documento per la valutazione tecnica europea: **non applicabile**
7. Prestazioni dichiarate:

| Caratteristiche essenziali                                             | Prestazione                          | Norma tecnica armonizzata |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Reazione al fuoco                                                      | Classe A1                            | EN 998-1:2016             |
| Assorbimento d'acqua per capillarità                                   | $\geq 0,30 \text{ kg/m}^2$ dopo 24 h |                           |
| Profondità di penetrazione dell'acqua                                  | $\leq 5 \text{ mm}$                  |                           |
| Permeabilità al vapore acqueo                                          | $\mu \leq 15$                        |                           |
| Adesione                                                               | $\geq 0.10 \text{ N/mm}^2$ – FP: A   |                           |
| Conducibilità termica ( $\lambda_{10, \text{dry}}$ ) (valore misurato) | 0,16 W/m K                           |                           |
| Durabilità                                                             | NPD                                  |                           |
| Sostanze pericolose                                                    | Vedi SDS                             |                           |

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **non applicabile**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Stefano Barbetti – Amministratore Delegato**

Gubbio, 18/03/2019

Stefano Barbetti





CVR S.r.l.  
Zona industriale Padule  
06020 Gubbio (PG)

19

**CPR\_020155**

**EN 998-1:2016**

**INTO BLU**

**Malta per intonaci da risanamento (R)**

|                                                                 |                                      |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Reazione al fuoco                                               | Classe A1                            |
| Assorbimento d'acqua per capillarità                            | $\geq 0,30 \text{ kg/m}^2$ dopo 24 h |
| Profondità di penetrazione dell'acqua                           | $\leq 5 \text{ mm}$                  |
| Permeabilità al vapore acqueo                                   | $\mu \leq 15$                        |
| Adesione                                                        | $\geq 0,10 \text{ N/mm}^2$ – FP: A   |
| Conducibilità termica ( $\lambda_{10, dry}$ ) (valore misurato) | 0,16 W/m K                           |
| Durabilità                                                      | NPD                                  |
| Sostanze pericolose                                             | Vedi SDS                             |